

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO III - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS

LOCAL	PRÉDIO	ENDEREÇO	TIPO	DESCRÍÇÃO	QUANTIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR MENSAL TOTAL	VALOR TOTAL (12MESES)
REITORIA	Prédio Principal: 8 andares EDUFF Refeitório	Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí - Niterói - RJ	Elevador	ThyssenKrupp, capacidade de 04 (quatro) passageiros, com 08 (oito) paradas, potência do motor 6 CV.	1		R\$ -	R\$ -
			Elevador	ThyssenKrupp, capacidade de 06 (seis) passageiros, com 08 (oito) paradas, potência do motor 15 CV.	1		R\$ -	R\$ -
			Plataforma	Montele, PL-200, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas	1		R\$ -	R\$ -
			Monta-Carga	Montele, MC-1000, com 02 (dois) acessos, com 02 (duas) paradas	1		R\$ -	R\$ -
			Monta-Carga	ThyssenKrupp, 2 HP, carga 50 kg, com 02 (duas) paradas.	1		R\$ -	R\$ -
VALONGUINHO	INEST e Escola de Extensão	Av. Visconde do Rio Branco s/nº, bairro Centro, Niterói - RJ	Plataforma	ThyssenKrupp, capacidade de 02 (dois) passageiros, com 02 (duas) paradas, acionamento hidráulico	1		R\$ -	R\$ -
	Facu. Administração (antiga matematica)		Elevador	ThyssenKrupp, 15 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros com redução para 06 (seis) passageiros, com 07 (sete) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 15 kW	3		R\$ -	R\$ -
	Núcleo de Animais de Laboratório - NAL		Monta-Carga	ThyssenKrupp, 1 HP, carga 100 kg, com 02 (duas) paradas	1		R\$ -	R\$ -
	Faculdades de Nutrição e Administração			Atlas Schindler, modelo Neo Lift, comando Excel-VVVF, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 10 (dez) passageiros, com 08 (oito) paradas, velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20CV	3		R\$ -	R\$ -
	Faculdade de Odontologia		Elevador	ThyssenKrupp, 11 kW ou 15 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 12 (doze) passageiros, com 04 (quatro) paradas, velocidade 1,25 m/s, potência do motor 10,2 kW	1		R\$ -	R\$ -
	Instituto de Química (Especificar o Bloco)	Av. Visconde do Rio Branco s/nº, bairro Centro, Niterói - RJ	Elevador	ThyssenKrupp, 5 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 05 (cinco) passageiros, com 05 (cinco) paradas, velocidade 1,025 m/s, potência do motor 6,15 kW	1		R\$ -	R\$ -

	Inst. Biomédico - Bloco A	Rua Professor Hernani Mello, 101 São Domingos Niterói - RJ	Elevador	ThyssenKrupp , modelo E122AA, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 12 (doze) passageiros , com 04 (quatro) paradas .	1		R\$ -	R\$ -
	Instituto de Biologia Bloco Principal	Av. Visconde do Rio Branco s/nº, bairro Centro, Niterói - RJ	Elevador	ThyssenKrupp , 5 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 03 (três) passageiros , com 03 (três) paradas , velocidade 1,025 m/s, potência do motor 6,15 kW	1		R\$ -	R\$ -
	Instituto de Biologia Bloco Principal	Av. Visconde do Rio Branco s/nº, bairro Centro, Niterói - RJ	Plataforma	ThyssenKrupp , 0,75 kW ou 1 HP, capacidade de 01 (um) passageiro , com 02 (duas) paradas	1		R\$ -	R\$ -
GRAGOATÁ	Bloco A - UFASA PROGRAD Gragoatá	R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200	Elevador	ThyssenKrupp , linha Frequency, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dez) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.	3		R\$ -	R\$ -
	Bloco B - Instituto de Letras	R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200	Elevador	Atlas Schindler , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dez) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	3		R\$ -	R\$ -
	Bloco C - Instituto de Letras		Elevador	Atlas Schindler , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dez) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	2		R\$ -	R\$ -
	Bloco D - Faculdade de Educação		Elevador	Elevator , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dez) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.	1		R\$ -	R\$ -
	R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói -	Elevador	Atlas Schindler , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dez) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	2		R\$ -	R\$ -	
			Elevador	Elevator , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dez) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.	1		R\$ -	R\$ -

	Bloco E - Escola de Serviço Social	RJ, 24210-200	Elevador	Atlas Schindler , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezento) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	2		R\$	-	R\$	-
			Monta-Carga	ThyssenKrupp , E50RP, carga 50 kg, com 02 (duas) paradas .	1		R\$	-	R\$	-
	Bloco N - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - ICHF	R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200	Elevador	Atlas Schindler , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezento) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	2		R\$	-	R\$	-
			Elevador	Elevator , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezento) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.	1		R\$	-	R\$	-
	Bloco O - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - ICHF	R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200	Elevador	Atlas Schindler , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezento) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	2		R\$	-	R\$	-
			Elevador	Elevator , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezento) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.	1		R\$	-	R\$	-
FAVERMELHA	Instituto de Geociências		Elevador	ThyssenKrupp , 20 kW, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezento) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/2, potência do motor 20 kW, abertura central.	2		R\$	-	R\$	-
	Bloco D - Escola de Engenharia - Niterói	Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ	Elevador	Atlas Schindler , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros ou 1.190 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 2,0 m/s, potência do motor 30 CV.	2		R\$	-	R\$	-
	Bloco E - Escola de Engenharia Niterói		Elevador	Atlas Schindler , modelo CC, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros ou 1.190 kg, com 04 (quatro) paradas , velocidade 1,0 m/s, potência do motor 15 CV.	2		R\$	-	R\$	-

PRA	Instituto de Física - Bloco F	Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ	Elevador	Atlas Schindler , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezito) passageiros ou 1.350 kg, com 07 (sete) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	3		R\$ -	R\$ -
	Bloco H - UFFASA PROGRAD - Praia Vermelha	Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ	Elevador	ThyssenKrupp , linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.	3		R\$ -	R\$ -
ISOLADAS NIT	Instituto de Artes e Comunicação Social - IACS	Rua Lara Vilela, 126 - São Domingos, Niterói - RJ	Plataforma	ThyssenKrupp , capacidade de 02 (dois) passageiros , com 02 (duas) paradas , acionamento hidráulico	1		R\$ -	R\$ -
	Escola de Enfermagem	Rua Dr. Celestino, 78- Centro, Niterói - RJ	Elevador	Serv-Kin , 9 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 06 (seis) passageiros , com 06 (seis) paradas .	2		R\$ -	R\$ -
	Faculdade de Direito	Rua Presidente Pedreira, 62 - Ingá, Niterói - RJ	Plataforma	Montele , PL-200, capacidade de 02 (dois) passageiros , com 02 (duas) paradas	1		R\$ -	R\$ -
			Elevador	ThyssenKrupp , 7,3 kW ou 10 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 05 (cinco) passageiros , com 04 (quatro) paradas , potência do motor 10 CV.	1		R\$ -	R\$ -
	Faculdade de Direito II	Rua Tiradentes, 17 - Ingá, Niterói - RJ		xxxxxx			R\$ -	R\$ -
	Faculdade de Farmácia	Rua Mário Viana, 523 - Santa Rosa, Niterói - RJ	Plataforma	Montele , PL-200, capacidade de 02 (dois) passageiros , com 02 (duas) paradas	1		R\$ -	R\$ -
	Colégio Universitário Geraldo Reis - COLUNI	Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ		xxxxxx			R\$ -	R\$ -
	Hospital Veterinário - HUVET	Rua Comandante Ari Parreiras, Vital Brazil, Niterói, RJ	Monta-Carga	Sito , capacidade 100 kg, com 02 (duas) paradas	1		R\$ -	R\$ -
	Escola de Engenharia de Petrópolis	Rua Domingos Silvério, sn. Quitandinha - Petrópolis		xxxxxx			R\$ -	R\$ -

INTERIORES RJ	Instituto de Saúde de Nova Friburgo (incluindo unidade de Fonoaudiologia)	Rua Dr. Silvio Henrique Braune, 22, Centro, Nova Friburgo - RJ		xxxxxx			R\$ -	R\$ -
	Instituto de Ciência e Tecnologia - ICT	Rua Recife. Quadra 07, Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ		xxxxxx			R\$ -	R\$ -
	Pólo Univ. de Macaé (incluindo prédio novo)	Av. Aluízio da Silva Gomes, 50 - Granja dos Cavaleiros - Macaé		xxxxxx			R\$ -	R\$ -
	Pólo Campos Goytacazes (incluindo SPA)	Rua José do Patrocínio, 71 - Campos dos Goytacazes - RJ	Elevador	Montele , EL-200, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 03 (três) passageiros ou 275 kg, com 03 (três) paradas , velocidade 0,4 m/s, potência do motor 2 CV.	1		R\$ -	R\$ -
	Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda	Av. dos Trabalhadores, 420 - Volta Redonda - RJ	Elevador	Atlas Schindler , linha Neo Lift, comando Excel-VVVF, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 12 (doze) passageiros , com 06 (seis) paradas .	3		R\$ -	R\$ -
			Elevador	Atlas Schindler , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros , com 04 (quatro) paradas .	2		R\$ -	R\$ -
			Plataforma	ThyssenKrupp , capacidade de 02 (dois) passageiros , com 02 (duas) paradas , acionamento por corrente	1		R\$ -	R\$ -
	Instituto de Ciências Humanas e Sociais de VR	Rua Desembargador Ellys Hermidyo Figueira 783 - Aterrado - Volta Redonda	Elevador	Atlas Schindler , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros , com 04 (quatro) paradas .	3		R\$ -	R\$ -
	Instituto de Ciências Exatas de VR	Rua Desembargador Ellys Hermidyo Figueira 783 - Aterrado - Volta Redonda	Elevador	Atlas Schindler , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros , com 04 (quatro) paradas .	2		R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL CONSOLIDADO				70		R\$ -	R\$ -	