

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS  
ANEXO III - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS

LOCAL	PRÉDIO	ENDEREÇO	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR MENSAL TOTAL	VALOR TOTAL (12MESES)
REITORIA	Prédio Principal: 8 andares	Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí - Niterói - RJ	Elevador	ThyssenKrupp, capacidade de <b>04 (quatro) passageiros</b> , com <b>08 (oito) paradas</b> , potência do motor 6 CV.	1		R\$ -	R\$ -
			Elevador	ThyssenKrupp, capacidade de <b>06 (seis) passageiros</b> , com <b>08 (oito) paradas</b> , potência do motor 15 CV.	1		R\$ -	R\$ -
	EDUFF		Plataforma	Montele, PL-200, capacidade de <b>02 (dois) passageiros</b> , com <b>02 (duas) paradas</b>	1		R\$ -	R\$ -
			Monta-Carga	Montele, MC-1000, com <b>02 (dois) acessos</b> , com <b>02 (duas) paradas</b>	1		R\$ -	R\$ -
			Monta-Carga	ThyssenKrupp, 2 HP, carga 50 kg, com <b>02 (duas) paradas</b> .	1		R\$ -	R\$ -
Refeitório						R\$ -	R\$ -	
VALONGUINHO	IEST e Escola de Extensão	Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ	Plataforma	ThyssenKrupp, capacidade de <b>02 (dois) passageiros</b> , com <b>02 (duas) paradas</b> , acionamento hidráulico	1		R\$ -	R\$ -
	Facu. Administração (antiga matemática)		Elevador	ThyssenKrupp, 15 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>08 (oito) passageiros com redução para 06 (seis) passageiros</b> , com <b>07 (sete) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 15 kW	3		R\$ -	R\$ -
	Núcleo de Animais de Laboratório - NAL		Monta-Carga	ThyssenKrupp, 1 HP, carga 100 kg, com <b>02 (duas) paradas</b>	1		R\$ -	R\$ -
	Faculdades de Nutrição e Administração			Atlas Schindler, modelo Neo Lift, comando Excel-VVVF, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>10 (dez) passageiros</b> , com <b>08 (oito) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20CV	3		R\$ -	R\$ -
	Faculdade de Odontologia		Elevador	ThyssenKrupp, 11 kW ou 15 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>12 (doze) passageiros</b> , com <b>04 (quatro) paradas</b> , velocidade 1,25 m/s, potência do motor 10,2 kW	1		R\$ -	R\$ -
	Instituto de Química		Elevador	ThyssenKrupp, 5 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>05 (cinco) passageiros</b> , com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,025 m/s, potência do motor 6,15 kW	1		R\$ -	R\$ -

	Inst. Biomédico - Bloco A	Rua Professor Hernani Mello, 101 São Domingos Niterói – RJ	Elevador	ThyssenKrupp, modelo E122AA, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>12 (doze) passageiros</b> , com <b>04 (quatro) paradas</b> .	1		R\$	-	R\$	-
	Instituto de Biologia Bloco Principal	Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ	Elevador	ThyssenKrupp, 5 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>03 (três) passageiros</b> , com <b>03 (três) paradas</b> , velocidade 1,025 m/s, potência do motor 6,15 kW	1		R\$	-	R\$	-
	Instituto de Biologia Bloco Principal	Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ	Plataforma	ThyssenKrupp, 0,75 kW ou 1 HP, capacidade de <b>01 (um) passageiro</b> , com <b>02 (duas) paradas</b>	1		R\$	-	R\$	-
GRAGOATÁ	Bloco A - UFASA PROGRAD Gragoatá	R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200	Elevador	ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.	3		R\$	-	R\$	-
	Bloco B - Instituto de Letras	R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou <b>1.350 kg</b> , com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade <b>1,5 m/s</b> , potência do motor <b>25 CV</b> , abertura central.	3		R\$	-	R\$	-
	Bloco C - Instituto de Letras		Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	2		R\$	-	R\$	-
			Elevador	<b>Elevador</b> , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.	1		R\$	-	R\$	-
	Bloco D - Faculdade de Educação	R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói -	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	2		R\$	-	R\$	-
Elevador			<b>Elevador</b> , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.	1		R\$	-	R\$	-	

C	Bloco E - Escola de Serviço Social	RJ, 24210-200	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	2		R\$	-	R\$	-
	Biblioteca Central do Gragoatá (BCG)		Monta-Carga	<b>ThyssenKrupp</b> , E50RP, carga 50 kg, com <b>02 (duas) paradas</b> .	1		R\$	-	R\$	-
	Bloco N - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - ICHF	R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	2		R\$	-	R\$	-
			Elevador	<b>Elevador</b> , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.	1		R\$	-	R\$	-
	Bloco O - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - ICHF	Domingos, Niterói - RJ, 24210-200	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	2		R\$	-	R\$	-
			Elevador	<b>Elevador</b> , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.	1		R\$	-	R\$	-
IA VERMELHA	Instituto de Geociências		Elevador	<b>ThyssenKrupp</b> , 20 kW, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,5 m/2, potência do motor 20 kW, abertura central.	2		R\$	-	R\$	-
	Bloco D - Escola de Engenharia - Niterói	Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>08 (oito) passageiros</b> ou 1.190 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 2,0 m/s, potência do motor 30 CV.	2		R\$	-	R\$	-
	Bloco E - Escola de Engenharia Niterói	Domingos, Niterói - RJ	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , modelo CC, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>08 (oito) passageiros</b> ou 1.190 kg, com <b>04 (quatro) paradas</b> , velocidade 1,0 m/s, potência do motor 15 CV.	2		R\$	-	R\$	-

PRA	Instituto de Física - Bloco F	Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , linha Alpha, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>07 (sete) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 25 CV, abertura central.	3	R\$	-	R\$	-
	Bloco H - UFFASA PROGRAD - Praia Vermelha	Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ	Elevador	<b>ThyssenKrupp</b> , linha Frequencydyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>18 (dezoito) passageiros</b> ou 1.350 kg, com <b>05 (cinco) paradas</b> , velocidade 1,5 m/s, potência do motor 20 CV, abertura central.	3	R\$	-	R\$	-
ISOLADAS NIT	Instituto de Artes e Comunicação Social - IACS	Rua Lara Vilela, 126 - São Domingos, Niterói - RJ	Plataforma	<b>ThyssenKrupp</b> , capacidade de <b>02 (dois) passageiros</b> , com <b>02 (duas) paradas</b> , acionamento hidráulico	1	R\$	-	R\$	-
	Escola de Enfermagem	Rua Dr. Celestino, 78 - Centro, Niterói - RJ	Elevador	<b>Serv-Kin</b> , 9 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>06 (seis) passageiros</b> , com <b>06 (seis) paradas</b> .	2	R\$	-	R\$	-
	Faculdade de Direito	Rua Presidente Pedreira, 62 - Ingá, Niterói - RJ	Plataforma	<b>Montele</b> , PL-200, capacidade de <b>02 (dois) passageiros</b> , com <b>02 (duas) paradas</b>	1	R\$	-	R\$	-
			Elevador	<b>ThyssenKrupp</b> , 7,3 kW ou 10 HP, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>05 (cinco) passageiros</b> , com <b>04 (quatro) paradas</b> , potência do motor 10 CV.	1	R\$	-	R\$	-
	Faculdade de Direito II	Rua Tiradentes, 17 - Ingá, Niterói - RJ	Plataforma	<b>Montele</b> , PL-200, capacidade de <b>02 (dois) passageiros</b> , com <b>02 (duas) paradas</b>	2	R\$	-	R\$	-
	Faculdade de Farmácia	Rua Mário Viana. 523 - Santa Rosa, Niterói - RJ	Plataforma	<b>Montele</b> , PL-200, capacidade de <b>02 (dois) passageiros</b> , com <b>02 (duas) paradas</b>	1	R\$	-	R\$	-
	Hospital Veterinário - HUVET	Rua Comandante Ari Parreiras, Vital Brazil, Niterói, RJ	Monta-Carga	<b>Sito</b> , capacidade 100 kg, com <b>02 (duas) paradas</b>	2	R\$	-	R\$	-
Pólo Campos Goytacazes (incluindo SPA)	Rua José do Patrocínio, 71 - Campos dos Goytacazes - RJ	Elevador	<b>Montele</b> , EL-200, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>03 (três) passageiros</b> ou 275 kg, com <b>03 (três) paradas</b> , velocidade 0,4 m/s, potência do motor 2 CV.	1	R\$	-	R\$	-	
	Escola de Engenharia	Av. dos	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , linha Neo Lift, comando Excel-VVVF, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>12 (doze) passageiros</b> , com <b>06 (seis) paradas</b> .	3	R\$	-	R\$	-

INTERIOR	Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda	Trabalhadores, 420 - Volta Redonda - RJ	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>08 (oito) passageiros</b> , com <b>04 (quatro) paradas</b> .	2		R\$	-	R\$	-
			Plataforma	<b>ThyssenKrupp</b> , capacidade de <b>02 (dois) passageiros</b> , com <b>02 (duas) paradas</b> , acionamento por corrente	1		R\$	-	R\$	-
	Instituto de Ciências Humanas e Sociais de VR	Rua Desembargador Ellys Hermidyo Figueira 783 - Aterrado - Volta Redonda	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>08 (oito) passageiros</b> , com <b>04 (quatro) paradas</b> .	2		R\$	-	R\$	-
	Bloco Administrativo	Rua Desembargador Ellys Hermidyo Figueira 783 - Aterrado - Volta Redonda	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>08 (oito) passageiros</b> , com <b>04 (quatro) paradas</b> .	2		R\$	-	R\$	-
	Instituto de Ciências Exatas de VR	Rua Desembargador Ellys Hermidyo Figueira 783 - Aterrado - Volta Redonda	Elevador	<b>Atlas Schindler</b> , tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de <b>08 (oito) passageiros</b> , com <b>04 (quatro) paradas</b> .	2		R\$	-	R\$	-
<b>VALOR TOTAL CONSOLIDADO</b>					<b>74</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>